



**Cyfoeth  
Naturiol  
Cymru**  
**Natural  
Resources  
Wales**

Olwen Minney  
Y Gangen Dŵr  
Llywodraeth Cymru  
Parc Cathays  
Caerdydd  
CF10 3NQ

Dyddiad: 02 Gorffennaf 2013

Annwyl Olwen

## **YMATEB I'R YMGYNGHORIAD AR REOLI PIBELLAU CYFLENWADAU DŴR PREIFAT YN Y DYFODOL**

Rydym yn croesawu'r cyfle i ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar reoli pibellau cyflenwadau dŵr preifat yn y dyfodol.

*Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyfuno gwaith Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, yn ogystal â rhai o swyddogaethau Llywodraeth Cymru. Ein pwrpas yw sicrhau y bydd adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu gwella a'u defnyddio yn gynaliadwy yn awr ac yn y dyfodol.*

Mae ein hymateb yn ymwneud ag agweddau technegol ar yr ymgynghoriad i gefnogi'r gwaith o ddatblygu'r Aseiad Effaith. Rydym wedi darparu atebion i'r cwestiynau yn y ddogfen ymgynghori lle y credwn ein bod yn gallu darparu gwybodaeth.

**Cwestiwn 1 – A yw opsiwn 0 (Gwneud dim) yn opsiwn addas a chynaliadwy ar gyfer rheoli pibellau cyflenwadau dŵr yn y dyfodol?** Nid yw'r system gyfredol o fuddsoddiadau annigonol mewn pibellau cyflenwadau yn gynaliadwy yn y tymor hir. Gollyngiadau o bibellau cyflenwadau cwsmeriaid yw tua 25% o gyfanswm gollyngiadau Cymru ar hyn o bryd. Trwy beidio â mynd i'r afael â gollyngiadau o bibellau cyflenwadau, bydd yr elfen hon o ollyngiadau yn cynyddu. Mae rheoli gollyngiadau yn bwysig i helpu i fynd i'r afael â'r pwysau cynyddol ar adnoddau dŵr o ran cynnydd yn y boblogaeth a nifer aelwydydd, a newid yn yr hinsawdd. Os na chaiff pibellau eu cynnal a'u cadw'n ddigon da, gallai hyn waethygu'r perygl o fethu â chyrraedd y safonau ar gyfer dŵr yfed.

**Cwestiwn 2 – A oes gennych unrhyw sylwadau cyffredinol/tystiolaeth ynglŷn ag Opsiwn 1 (Cod ymarfer gwirfoddol ar gyfer gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio)?** Byddai opsiwn un ar gyfer datblygu cod ymarfer

[www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk](http://www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk)

[www.naturalresourceswales.gov.uk](http://www.naturalresourceswales.gov.uk)

Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd. CF24

0TP. Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a'r

Saesneg  
Correspondence welcomed in Welsh and English

gwirfoddol yn gam i'r cyfeiriad cywir ond ni fyddai'n wahanol iawn i'r hyn sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd. Hyd yn oed pe mabwysiedir y dull hwn, gallai'r anghysondeb yn y ffordd y caiff cwsmeriaid eu trin a'r dull o atgyweirio pibellau cyflenwadau barhau. Mae'r opsiwn hwn yn annhebygol o ddarparu cadernid hirdymor o ystyried na fyddai cyfrifoldeb o hyd ar gwmnïau cyflenwi dŵr, na rheolaeth dros y rhwydwaith cyfan o bibellau cyflenwadau dŵr. Ychydig o gymhelliant a fyddai i gwmnïau ddilyn cod ymarfer os yw'r cyllid ar gyfer gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio yn anghyson neu'n ansicr.

### **Cwestiwn 3 – A oes gennych sylwadau cyffredinol/tystiolaeth ynglŷn ag Opsiwn 2 (creu pŵer i reoleiddio)?** Byddai'r opsiwn hwn yn golygu:

- Y byddai gan gwmnïau dŵr bŵer i ddod o hyd i nifer sylweddol o ollyngiadau a'u hatgyweirio, a lleihau cyfanswm y gollyngiadau.
- Gallai'r arbedion dŵr fod yn sylweddol. Gallai fod effaith fanteisiol ar y cydbwysedd cyflenwi-galw yn enwedig mewn parthau lle mae diffyg ac yn enwedig o gyfuno hyn â rhaglenni mesuryddion clyfar i ganfod gollyngiadau'n gyflym.
- Bydd lleihau gollyngiadau yn arwain at:
  - lai o dynnu dŵr a gwella cynaliadwyedd/diogelwch y cyflenwad;
  - llai o ddefnydd o ynni ac allyriadau carbon;
  - gwella cysylltiadau â chwsmeriaid;
  - cwsmeriaid yn fwy tebygol o wneud eu rhan i arbed dŵr.
- Mae'r adroddiad ar yr adolygiad o'r Lefel Ollyngiadau sy'n Economaidd Gynaliadwy (SELL) yn argymhell y dylid cyfrifo SELL gollyngiadau pibellau cyflenwadau ar wahân. Byddai'r pŵer newydd hwn yn galluogi cwmnïau dŵr i gyfrifo SELL yn fwy trylwyr ar gyfer gollyngiadau pibellau cyflenwadau gan y byddai'r cwmnïau'n gallu rheoli'r gollyngiadau hyn mewn modd mwy cost-ffeithiol gan y byddai ganddynt fwy o reolaeth ar sut i reoli gollyngiadau pibellau cyflenwadau. Mae hyn yn debygol o leihau'r gollyngiadau ymhellach.
- Byddai cwmnïau dŵr yn gallu rheoli eu mesuriadau perfformiad gollyngiadau yn well gan y byddent yn rheoli'r holl system ddosbarthu dŵr ac yn gyfrifol amdani.
- Byddai cwmnïau'n gallu ailosod pibellau cyflenwadau wrth ailosod pibellau'r prif gyflenwad. Byddai hyn yn cynyddu manteision y prosiectau hynny ac yn hwyluso dull o fynd ati fesul stryd a allai fod yn fwy cost-ffeithiol.
- Byddai defnyddioldeb y rhwydwaith yn gwella;
- Gellid gwella ansawdd dŵr yfed gan y byddai hen bibellau'n cael eu hadnewyddu.
- Rhaid cael system gyllido addas ar waith i gefnogi'r cwmnïau dŵr a'r asedau ychwanegol y bydd ganddynt gyfrifoldeb drostynt o ganlyniad i'r pŵer newydd hwn.
- Byddai'r defnydd isel o fesuryddion mewn eiddo domestig yng Nghymru (~30%) ynghyd ag amledd isel darlleniadau mesuryddion bob blwyddyn yn golygu y byddai nodi gollyngiadau yn parhau'n anodd, hyd yn oed gyda'r pŵer newydd hwn.

### **Cwestiwn 5 - Beth yw'r opsiwn a ffafrir gennych?** Byddem yn cefnogi Opsiwn 2, sef creu pŵer i reoleiddio, gan y byddai hynny'n galluogi cwmnïau i reoli eu

perfformiad gollyngiadau'n well ac yn lleihau gollyngiadau. Gweler yr ymateb i Gwestiwn 3.


**Cwestiwn 7 – A yw'r rhestr hon o grwpiau yn cynnwys pawb y gallai'r opsiynau effeithio arnynt yn eich barn chi? Ydy.**

**Cwestiwn 9 - A oes gennych unrhyw sylwadau/tystiolaeth, gyda/heb gynnwys gwerth ariannol, ar effaith bosibl yr opsiynau ar gwmnïau cyflenwi dŵr?** Mae hon yn ddyletswydd ychwanegol i gwmnïau dŵr. Nid oes gennym wybodaeth am gostau, ond byddem yn rhagweld y byddai angen adnoddau ychwanegol i'w galluogi i ysgwyddo'r cyfrifoldeb. Byddai angen rhoi ystyriaeth ofalus i effeithiau busnesau â rhwydweithiau cyflenwi hir ar eu heiddo eu hunain gan y gallai hyn olygu bod cwmnïau dŵr yn ysgwyddo cyfrifoldeb a risg ariannol am rwydwaith ychwanegol sylweddol o bibellau.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech ragor o wybodaeth am y pwyntiau a grybwyllir yn y nodyn hwn, cysylltwch â Victoria Ashton:

[Victoria.Ashton@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk](mailto:Victoria.Ashton@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk)

Yr eiddoch yn gywir



Joanne Sherwood

Pennaeth Cynllunio Adnoddau Naturiol

Ebost [Joanne.Sherwood@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk](mailto:Joanne.Sherwood@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk)

Ffôn 029 2046 6574