

Sut i redeg system trin carthion eich cartref yn dda

Arweiniad a llyfr log ar gyfer perchnogion

Bydd y cyngor a roddir yn yr arweinyfr a'r llyfr log yma'n eich helpu i reoli eich system mor effeithlon â phosib a bodloni eich rhwymedigaethau cyfreithiol. Defnyddiwch y llyfr log i gofnodi archwiliadau cynnal a chadw rydych wedi'u gwneud ynghyd â manylion y cludwyr gwastraff rydych wedi'u defnyddio.

Ydych chi'n gwybod sut mae'ch carthion yn cael eu trin?

Os nad yw eich eiddo wedi'i gysylltu â charthffos fudr gyhoeddus, yna yn ôl pob tebyg rydych wedi eich cysylltu â system garthffosiaeth breifat. Gall fod yn gyfleuster parod i drin carthion neu'n danc septig, neu'n garthbwell. Os **na** chaiff unrhyw un o'r systemau hyn eu **cynnal a'u cadw neu eu gwagio'n rheolaidd**, gallant arwain at **beryll iechyd** i chi a'ch teulu a llygru'r amgylchedd. **Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y system yn gweithio'n effeithlon.** Rhaid cadw cofnodion o waith cynnal a chadw am **5 mlynedd**.

Y dewis gorau pan fo hynny'n bosib yw cael eich cysylltu â charthffos fudr gyhoeddus.

Gall camgysylltiadau fod yn ffynhonnell llygredd dŵr o bwys. Gwnewch yn siŵr fod gennych chi'r cysylltiadau iawn yn eich cartref ar gyfer *dŵr wyneb* a *dŵr budr*. Os nad ydych yn siŵr beth i'w wneud, edrychwch ar <http://www.connectright.org.uk/> i gael mwy o wybodaeth ac i ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cwmni dŵr neu blymwr dibynadwy yn y cyffiniau.

Oeddech chi'n gwybod?

Bydd cynnal a chadw eich system garthion yn iawn yn arbed arian i chi yn y pen draw. Os nad ydych chi'n mynd ati i drwsio system garthion ddiffygiol, byddwch yn effeithio ar eich amgylchedd yn uniongyrchol ac fe allech wynebu dirwy o hyd at £50,000

Cofrestru a thrwyddedu – eich cyfrifoldeb cyfreithiol

Os oes gennych danc septig neu gyfleuster parod i drin carthion, neu os ydych yn bwriadu gosod un newydd, yna yn ôl Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2016 rhaid i chi wneud cais am drwydded gweithgareddau gollwng i ddŵr (os byddwch yn gollwng i gwrs dŵr) neu drwydded gweithgareddau gollwng i ddŵr daear (os byddwch yn gollwng i'r ddaear), neu gofrestru Eithriad (am ddim) rhag yr angen i gael trwydded o'r fath. Bydd yr angen i gael eithriad neu drwydded yn dibynnu a fyddwch yn cyrraedd gofynion arbennig, ai peidio.

Gallwch wneud cais ar-lein ar ein gwefan <https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/water-discharges/register-your-septic-tank-package-sewage-treatment-plant/?lang=cy> i gofrestru eithriad.

Neu ewch i <https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/water-discharges/discharges-to-surface-water-and-groundwater/?lang=cy> i wneud cais am drwydded.

Ydych chi angen system newydd, neu ydych chi'n symud tŷ?


Siaradwch â Cyfoeth Naturiol Cymru cyn gosod system newydd, oherwydd efallai y byddwch chi angen trwydded. Siaradwch â'ch cyngor lleol i weld a fydd eich system yn bodloni gofynion cynllunio a rheoliadau adeiladu. Ewch ati i osod cyfarpar sy'n cyrraedd Safon Brydeinig BS EN 12566

Os byddwch yn gwerthu eich eiddo, rhowch wybod i'r prynwr yn ysgrifenedig fod gan yr eiddo danc septig neu gyfleuster parod i drin carthion

Beth yw Tanciau Septig?


Tanc gwaddodi tanddaearol dwrglos yw tanc septig, gyda mewnbibell ac allfa a 2 neu fwy o siambrau (ffigur 1). Gall fod wedi'i wneud o frics neu o goncrit; neu os yw'n fwy modern, o blasting neu o wydr ffibr.

Ffigur 1: enghraifft o danc septig (h) Eryri-Bywiol



Prif bwrpas y tanc yw gwahanu solidau oddi wrth hylifau. Mae deunydd solet yn casglu yng ngwaelod y tanc ac yn ffurfio slwtsh, ac mae llysnafedd yn ffurfio ar yr wyneb. Dylid tynnu'r slwtsh a'r llysnafedd o'r tanc bob hyn a hyn a threfnu i gludydd gwastraff cofrestredig gael gwared â nhw. Rhaid trin yr elifion hylifol ymhellach trwy ddefnyddio maes draenio cyn eu gollwng i'r ddaear, neu drwy gyfrwng systemau trin eraill fel gwelyau cyrs, hidlyddion graean neu gyfleuster parod i drin carthion pan fydd maes draenio yn anaddas (mae cyfleusterau parod i drin carthion yn trin yr elifion hyd at safon uwch ac efallai y gellir eu gollwng yn uniongyrchol i gwrs dŵr addas).

Ni ddylai elifion tanc septig ollwng yn uniongyrchol i ddŵr wyneb.



Ffigur 2: enghraifft o maes draenio nodweddiadol (Adran H2 y Rheoliadau Adeiladu)

Y driniaeth ychwanegol fwyaf cyffredin ar gyfer elifion tanc septig yw defnyddio maes draenio (ffigur 2). Mae hyn yn galluogi'r elifion i drylifo drwy'r pridd, a defnyddir micro-organeddau yn haen y pridd i bydru'r amhureddau. Yn y pen draw, mae'r hylif sy'n weddill yn pasio trwy'r dŵr daear. Hyd yn oed pan gaiff eich maes draenio ei gynnal a'i gadw'n briodol, efallai y bydd yn blocio ar ôl cael ei ddefnyddio am sawl blwyddyn ac efallai y bydd angen gosod un newydd yn ei le.

Cewch wybodaeth am gynllun systemau ymdreiddio yn Adran H2 y Rheoliadau Adeiladu

(<http://www.planningportal.gov.uk/buildingregulations/approveddocuments/parth/approved>).

Cynnal a chadw eich tanc septig

Nid oes y fath beth â thanc septig nad oes angen ei gynnal a'i gadw!

Pwrpas tanciau septig yw casglu solidau – a elwir yn slwtsh; sy'n pentyrru dros amser. Os bydd gormod o ddeunydd solid i'w gael, gall lifo i'r maes draenio a'i dagu. Bydd rhywfaint o waith yn rheolaidd yn arbed arian i chi, ac yn ymestyn oes y system yn sylweddol.

Argymhellwn eich bod yn archwilio eich tanc septig bob mis. Dylai'r elifion a ddaw o allfa eich tanc lifo'n rhwydd, a dylent fod ar ffurf hylif yn unig. **Dylai contractwr cofrestredig wagio eich tanc bob 12-24 mis.**

Hefyd, dylech archwilio'r maes draenio bob mis i wneud yn siŵr nad yw'n ddyflawn ac i sicrhau nad yw'r elifion yn ymgasglu'n nes at y tanc.

Beth yw Cyfleuster Parod i Drin Carthion?

Mae cyfleusterau parod i drin carthion yn darparu triniaeth fiolegol ar lefel uwch o lawer na thanc septig, ac efallai y gellir gollwng yn syth i gwrs dŵr. Rhaid cael maes draenio o hyd os byddwch yn gollwng i'r ddaear. Ceir gwahanol fathau o gyfleusterau parod i drin carthion, ond yn aml mae ganddynt gydran fecanyddol sy'n rhoi aer (ocsigen) i'r bacteria/micro-organeddau yn y parth biolegol, gan eu galluogi i bydru deunydd organig yn y carthion. Mae'r rhan fwyaf o gyfleusterau parod i drin carthion angen cyflenwad trydan di-dor.

Mewn rhai ardaloedd amgylcheddol sensitif, efallai y bydd elifion cyfleusterau parod i drin carthion angen triniaeth bellach. Gan ddibynnu ar sensitifrwydd yr amgylchedd a fydd yn derbyn yr elifion, efallai y gellir darparu triniaeth bellach, er enghraifft trwy ychwanegu system hidlo fel maes draenio neu dwmpath draenio uwchben y ddaear, corsle, system gwlyptiroedd neu ddiheintiad UV.

Cynnal a chadw a gwasanaethu eich cyfleuster parod i drin carthion

Bydd slwtsh a solidau'n ymgasglu dros amser yn y cyfleuster parod i drin carthion a byddant yn effeithio ar ei berfformiad. Bydd angen cael gwared â'r slwtsh yn rheolaidd. Dim ond gweithwyr a chanddynt hyfforddiant a chymwysterau addas a ddylai wneud y gwaith cynnal a chadw, yn unol â chanllawiau'r gwneuthurwr – gweler yr adran sy'n sôn am wagio eich system i gael mwy o wybodaeth.

Bydd angen rhoi gwasanaeth proffesiynol bob 12 mis i'r rhan fwyaf o gyfleusterau parod i drin carthion, ynghyd â chynnal archwiliad manwl bob 6 mis. Mae hyn yn angenrheidiol hyd yn oed yn y flwyddyn gyntaf pan fydd y cydrannau â gwarant. Rhaid cynnal a chadw'r system yn rheolaidd wedyn yn ôl cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr, gan ddefnyddio gweithredwyr a chanddynt brofiad o ddelio â systemau trin carthion. Yn aml, gwneir hyn trwy gyfrwng cytundeb cynnal a chadw gyda chwmni gwasanaethu awdurdodedig.

Argymhellwn eich bod yn llunio Cytundeb Gwasanaeth gyda chontractwr cyfrifol. Gallwch ddod o hyd i restr o beirianwyr achrededig ar wefan British Water <https://www.britishwater.co.uk/directory/accredited-service-engineers.aspx>

Dylid archwilio'r allfa'n rheolaidd. Dylai'r elifion fod yn glir a llifo'n rhwydd. Os yw eich system yn gollwng i gwrs dŵr, archwiliwch yr allfa bob mis. Os gwelwch lysnafedd llwyd ar wely'r cwrs dŵr, neu os byddwch yn clywed arogl drwg neu'n gweld newid amlwg yn y planhigion yn is i lawr yr afon na'r allfa, cysylltwch â chontractwr cynnal a chadw i archwilio eich system.

Beth yw Carthbyllau – systemau casglu'n unig?

Tanciau tanddaearol gydag allfa yw carthbyllau. Maen nhw'n storio dŵr gwastraff ac maen nhw wedi'u cysylltu â'r adeilad sy'n cynhyrchu'r dŵr gwastraff trwy gyfrwng cyfres o ddraeniau. Dylent gynnwys larwm i ddangos eu bod bron yn llawn. Mae angen eu gwagio'n rheolaidd, felly rhaid i dancer allu mynd ar y safle. Ni chaniateir y rhain mewn rhai rhannau o'r DU a dim ond **yn niffyg popeth arall** y cânt eu hystyried yng Nghymru. **Ni** ddylai unrhyw hylifau gael eu gollwng i ddŵr daear neu ddŵr wyneb.

Cynnal a chadw

Dylid archwilio carthbyllau am orlif bob pythefnos, a'u gwagio fel bo'r angen – **yn ôl pob tebyg oddeutu 24 gwaith y flwyddyn** (ond gall fod yn fwy neu'n llai).

Er enghraifft: efallai y bydd aelwyd o dri o bobl yn cynhyrchu 9000 litr (oddeutu 2000 galwyn) o elifion gwastraff bob pythefnos ar gyfartaledd. Mae hyn yn cyfateb i faint tancer arferol. Os nad ydych yn gorfod gollwng y tanc ar raddfa debyg, yna mae'n bosibl bod y tanc yn gollwng a bod angen rhoi sylw brys iddo i atal llygredd.

Gwagio slwtsh o'ch tanc septig, eich cyfleuster parod i drin carthion neu eich carthbwll

Defnyddiwch contractwr cofrestredig yn unig i wagio eich tanc. Mae gennych ofyniad cyfreithiol – a elwir yn '[ddyletswydd gofal](#)' – i gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod y gwastraff yn cael ei waredu gan berson awdurdodedig. Gallwch ddod o hyd i gludydd gwastraff mewn cyfeiriadur busnes neu gallwch chwilio ar y we am wasanaethau *gwagio tanciau septig*. Gofynnwch i'r Cwmni am ei rif cofrestru, neu gallwch gadarnhau a yw cludydd gwastraff wedi'i gofrestru ar [gofrestr gyhoeddus](#) Cyfoeth Naturiol Cymru neu drwy ffonio 0300 065 3000. Yn Lloegr, gallwch edrych ar gofrestr gyhoeddus Asiantaeth yr Amgylchedd neu ffonio 03708 506 506. Dylai pob cludydd gwastraff awdurdodedig fod â phrawf ei fod wedi cofrestru, a dylai hwn fod ar gael i chi ei archwilio. Os nad yw wedi cofrestru, peidiwch â gadael iddo fynd â'r gwastraff ymaith a chysylltwch â ni'n syth.

Dylech sicrhau bod eich contractwr yn rhoi nodyn trosglwyddo gwastraff dyletswydd gofal i chi. Dylai hwn nodi sut fath wastraff ydyw a faint ohono sydd wedi'i gludo ymaith, ac mae'n sicrhau y bydd y gweithredwr yn trin ac yn gwaredu'r slwtsh yn briodol. **Mae nodiadau trosglwyddo gwastraff yn ddogfennau cyfreithiol a gaiff eu harwyddo gan y ddau barti a rhaid eu cadw am 5 mlynedd.**

Bob tro y bydd eich tanc yn cael ei wagio, neu bob tro y bydd gwaith cynnal a chadw'n cael ei wneud, cadwch gofnod yn y llyfr log a geir ar ddiwedd yr arweiniad hwn. Bydd hyn yn eich helpu i reoli eich system a bodloni gofynion cyfreithiol, a gallwch ei roi i'r preswylwyr newydd os byddwch yn symud tŷ. Efallai hefyd y bydd swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn am gael gweld y cofnodion hyn.

Awgrymiadau ardderchog ar gyfer cynnal a chadw eich tanc septig neu eich cyfleuster parod i drin carthion

GWNEWCH Y CANLYNOL:

- **Gwnewch yn siŵr fod y slwtsh yn cael ei wagio'n rheolaidd gan gludydd gwastraff cofrestredig –**
 - Gwagiwch eich tanc septig bob blwyddyn neu ddwy
 - Ewch ati i gael gwared ar y slwtsh o'ch cyfleuster parod i drin carthion yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr
- **Darparwch fynediad addas fel y bydd modd gwagio, gwaredu slwtsh, a chynnal a chadw systemau trin carthion.**
- **Defnyddiwch gynhyrchion glanhau 'ecogyfeillgar', y nodir ar eu labeli eu bod yn addas ar gyfer tanciau septig.**

- defnyddiwch gynhyrchion glanhau yn ddiwastraff ac yn aml, fel na fydd y system yn cael ei llethu ac fel na fydd y bacteria da yn cael eu lladd
- ceisiwch gadw at yr un cynhyrchion glanhau; yna, bydd gan y bacteria yn eich tanc gyfle i ymaddasu, er mwyn iddynt allu pydru eich carthion yn fwy effeithlon
- defnyddiwch gynhyrchion glanhau nad ydynt yn cynnwys ffosffadau. Mae ffosffadau a geir mewn cynhyrchion glanhau yn llygru llawer iawn ar gysiau dŵr.
- **Cadwch gofnodion cynnal a chadw, er mwyn i chi wybod pryd y dylid gwasanaethu a gwagio eich system. Cadwch y dogfennau hyn ynghyd â dogfennau sy'n nodi sut fath o system trin carthion sydd gennych, ei maint a'i lleoliad, yn ogystal â manylion ac amlder y gwaith cynnal a chadw/gwaredu slwtsh.**
 - Bydd hyn yn procio'r cof ac yn eich helpu i gydymffurfio â'r gofynion cyfreithiol. Rhaid rhoi'r dogfennau hyn i'r preswylwyr newydd os byddwch yn symud tŷ. Defnyddiwch y llyfr log i'ch helpu i gofnodi'r wybodaeth.
- **Ceisiwch ddefnyddio llai o ddŵr**
 - gosodwch ddyfeisiau arbed dŵr yn seston eich toiled
 - gosodwch awryddion yn eich tapiau a'ch cawod
 - gwnewch yn siŵr fod eich peiriant golchi llestri a'ch peiriant golchi dillad yn llawn bob tro cyn eu defnyddio
 - ewch am gawod yn hytrach na bath
 - bydd defnyddio peiriant golchi llestri sy'n llawn llestri yn defnyddio llai o ddŵr na golchi'r llestri â llaw
- **Os yw eich system trin carthion angen trydan, gwnewch yn siŵr fod y cyflenwad yn ddi-dor.**
 - Argymhellir eich bod yn gosod larwm i'ch rhybuddio pe bai yna doriad trydan neu ddiffyg mecanyddol.

PEIDIWCH Â GWNEUD Y CANLYNOL:

- **Peidiwch byth â fflysio unrhyw beth i lawr y toiled ac eithrio gwastraff dynol a phapur toiled, ac atgoffwch eich ymwelwyr i wneud yr un peth**
 - Rhowch unrhyw eitemau eraill mewn bag ac wedyn yn y bin, er enghraifft papur cegin, eitemau mislif, ffyn cotwm, weips toiled, condomau, cewynnau – rhowch y rhain mewn bag ac wedyn yn y bin
- **Peidiwch â defnyddio draeniau i gael gwared â chemegau, toddyddion olew, saim neu hylifau glanhau brwshis paent.**
 - Gall rhai sylweddau niweidio'r micro-organeddau. Darllenwch gyfarwyddiadau'r gwneuthurwr ynglŷn â defnyddio deunyddiau glanhau fel canyddion.
- **Peidiwch â phlannu coed wrth ymyl eich system trin carthion**
 - gall y gwreiddiau wneud niwed i'ch system, gan beri i garthion dreiddio allan a pheri i ddŵr dreiddio i mewn
- **Peidiwch â chysylltu dŵr to a dŵr wyneb â'ch system trin carthion.**
 - Efallai y bydd hyn yn llethu'r system ac yn ei rhwystro rhag gweithio'n effeithlon
- **Peidiwch â rhoi braster, olew neu gemegau i lawr y draen, oherwydd fe fyddant yn lladd y bacteria sy'n pydru'r gwastraff.**
 - Olew, saim, braster – sychwch y sobsenni, tywalltwch y braster i gynhwysydd a rhowch ef yn y bin
 - Poteli meddyginiaeth, cemegau gardd, gwrthrewyddion, paent, sylweddau – ewch â nhw i safle amwynderau dinesig i gael gwared â nhw

- **Peidiwch â pharcio ar ffos gerrig**
 - Ni fydd daear gywasgedig yn draenio'n effeithiol

Pwy all helpu?

I gael mwy o wybodaeth, edrychwch ar ein gwefan:

www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu cysylltwch â ni ar –

Rhif ffôn – 030 0065 3000, dydd Llun i ddydd Gwener 9 AM tan 5 PM

Cyfeiriad e-bost - ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Neu ysgrifennwch atom: Y Ganolfan Gofal Cwsmeriaid, Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP

I roi gwybod inni am **ddigwyddiad llygredd**, gallwch ein ffonio 24 awr y dydd ar **030 0065 3000**.

Awdurdod Lleol – adran iechyd yr amgylchedd neu reoliadau adeiladu

Cwmnïau lleol sy'n delio â dŵr gwastraff: Chwiliwch am beiriannydd achrededig ac arweiniad pellach ar www.britishwater.co.uk/engineers

Gwybodaeth bellach

- Cylchlythyr Llywodraeth Cymru
[WGC 008/2018: Gofynion cynllunio mewn perthynas â defnyddio systemau carthffosiaeth preifat mewn datblygiadau newydd, gan gynnwys tanciau carthion a gweithfeydd bach trin carthion](#)
- NetRegs
 - GPP 4: Trin a gwaredu carthion lle nad oes carthffos fudr ar gael.
<http://www.netregs.org.uk/media/1460/gpp4-20171031-online-v1.pdf>
- British Water
 - <https://www.britishwater.co.uk/Publications/codes-of-practise.aspx>
- Rheoliadau Adeiladu – gofynion yn ymwneud â meysydd draenio
 - Dogfen H a gymeradwywyd – 'Drainage and Waste Disposal', ar gael ar <http://www.planningportal.gov.uk/buildingregulations/approveddocuments/parth/approved>
- Safonau Prydeinig
 - <https://shop.bsigroup.com/Navigate-by/Standards/>
- Cyhoeddiad Eryri-Bywiol, 'Looking after your septic tank: a guide and logbook for householders', ar gael ar <http://www.loving-our-lake.org/2013/10/14/looking-after-your-septic-tank/>

Lluniwyd y ddogfen hon ym mis Mai 2019

Cyhoeddwyd gan:

Cyfoeth Naturiol Cymru

Tŷ Cambria

29 Heol Casnewydd

Caerdydd

CF24 OTP
0300 065 3000 (Llun-Gwener, 9am - 5pm)
ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
① Cyfoeth Naturiol Cymru

Cedwir pob hawl. Gellir atgynhychu'r ddogfen hon trwy gael caniatâd ymlaen llaw gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Llyfr log a chofnod cynnal a chadw

Mae angen i chi gadw cofnod o'r archwiliadau yr ydych wedi'u gwneud. Os oes gennych gontract cynnal a chadw gyda chontractwr, cadwch gofnod o unrhyw waith a wneir ganddo.

Rhif y Drwydded neu'r Eithriad	
Math o system	
Manylion cyswllt mewn argyfwng	

Dyddiad	Disgrifiad o'r gwaith a wnaed	Enw Cynhwyswch rif trwydded y contractwr a'r cludydd gwastraff ar gyfer gwaredu slwtsh	Rhif y Nodyn Trosglwyddo Gwastraff
14/03/18	<i>e.e. archwilio'r maes draenio a lefel y slwtsh</i>	<i>U.N. Enghraifft (perchennog tŷ)</i>	

